



MapleSim インストール・アンインストール手順書 スタンドアロン版


更新日 2020/06/05

はじめに

- ◆ この手順書は、Windows 32bit、Windows 64bit、Mac OS、Linux に対応しております。
- ◆ MapleSim のインストールに当たっては、事前に Maple のインストールが必要になります。
- ◆ この手順書の説明画面は、Windows 版 の MapleSim インストーラ実行ファイルを用いて作成しています。他の OS、バージョン でも一部を除き同様の画面がでますので、**適宜置き換えて**ご参照ください。
- ◆ 各 OS に対する必要な手順をアイコンで示しています。
アイコンの説明は以下の通りです。

 . . . Windows 32bit

 . . . Windows 64bit

 . . . Linux

 . . . Mac OS

- ◆ インストールに関する不明点や疑問点に関してはサポートまでご連絡をお願いいたします。

https://jp.maplesoft.com/contact/webforms/support_JP.aspx

◆ SECTION 1: MapleSim & Add-On のインストール

◆ SECTION 2: MapleSim & Add-On のアンインストール

◆ SECTION 1: MapleSim & Add-On のインストール

(****には MapleSim のバージョン名が入ります。)

Win32 Win64

1. インストーラを管理者権限で実行します。

インストーラが自動実行されない場合は、ご使用のマシンに対応した次のインストーラ実行ファイルを右クリックし、[管理者として実行] を選択し、インストーラを起動してください。

- Windows 64-bit 版をご利用の場合 . . . **MapleSim****ProductWindowsX64Installer_ja.exe**
- Windows 32-bit 版をご利用の場合 . . . **MapleSim****ProductWindowsX86Installer_ja.exe**


Linux MacOS

1. インストーラを実行します。

- Linux 64-bit 版をご利用の場合 . . . **MapleSim****ProductLinuxX64Installer.run**
- Mac OS 版をご利用の場合 . . . **MapleSim****ProductMacInstaller_ja.dmg**

Win32 Win64 Linux MacOS

2. インストーラが起動したら、言語を選択して、[OK] をクリックしてください。





3. [MapleSim - セットアップ] 画面が表示されましたら、[次へ] をクリックしてください。




Win32

Win64

Linux

MacOS

4. 使用許諾契約をお読みいただき、[同意します] を選択し、[次へ] をクリックしてください。



MapleSim 2020.1 インストール

使用許諾契約

次の使用許諾契約をお読みください。ソフトウェアのインストールを続けるには、使用許諾契約に同意する必要があります。

Maplesoft ソフトウェアライセンス契約
以下の条項は、Waterloo Maple Inc. の事業部である Maplesoft (以下、Maplesoft) またはその認定再販業者 (Maplesoft のウェブサイト <http://www.maplesoft.com/contact> に記載されたパートナー) がお客様 (以下、『利用者』) に対して発行した『注文確認書』の記載に従い、Maplesoft が『利用者』に対してライセンスの使用を許諾するソフトウェア製品のすべてに適用されます。
注意：この文書は契約書です。
インストールおよびアクティベーションを完了する前に、この契約書を注意深く読んでください。
「同意します」のボタン、またはこの手続きを完了するためのボタンもしくはその両方をクリックすることで、『利用者』(個人または団体、後者の場合、個人またはかかる団体の正式な権限を有する代表者と

使用許諾契約に同意しますか？ 同意します 同意しません

InstallBuilder

< 戻る 次へ > キャンセル


Win32

Win64

Linux

MacOS

5. インストールするライセンスタイプ [シングルユーザライセンス] を選択し [次へ] をクリックします。
製品のアップデートを確認する場合は [アップデートサーバで利用可能なアップデートを確認] をチェックします。
[アクティベーションとソフトウェアのアップデートにプロキシサーバを使用する] をチェックした場合は、
プロキシ情報を入力してください。必要項目を入力したら、[次へ] をクリックしてください。




MapleSim 2020.1 インストール

ライセンスタイプを選択

- シングルユーザライセンス
スタンドアロンでのインストール
- ネットワークライセンス
ネットワークライセンスサーバを用いたインストール
- アップデートサーバで利用可能なアップデートを確認 (ネットワーク接続が必要)
- アクティベーションとソフトウェアのアップデートにプロキシサーバを使用する

InstallBuilder

< 戻る 次へ > キャンセル



MapleSim 2020.1 インストール

プロキシサーバの設定

サーバ : ポート番号 :

プロキシサーバのユーザ名とパスワード (必要な場合)

ユーザ名 :

パスワード :

確認 :

InstallBuilder

< 戻る 次へ > キャンセル


Win32

Win64


Linux

MacOS

6. 指定されたバージョンの Maple のインストールパスを指定または確認し、[次へ] をクリックしてください。
(「インストール済み」に表示されていない場合は、「その他」を選択し、Maple のディレクトリを指定します。)
ソフトウェアのアップデート確認がはじまります。



- ※Webへのアクセスができない場合、しばらくしてから下記エラーが表示されることがありますが、
[OK] をクリックし、インストールを進めることができます。




[Win32](#)[Win64](#)[Linux](#)[MacOS](#)

7. パーチェスコードを入力してください。

追加のパーチェスコードを使用する場合は、[追加のパーチェスコードを使用する] をチェックしてください。

必要項目を入力したら [次へ] をクリックしてください。



MapleSim 2020.1 インストール

パーチェスコード


パーチェスコードを入力してください。

追加のパーチェスコードを使用する (MapleSim ツールボックス用)

InstallBuilder

※パーチェスコードを入力しないと以下の警告が表示されます。

この場合、インストール終了後に、個別にパーチェスコードを入力し製品のアクティベーションを行います。




Win32

Win64

Linux

MacOS

8. [7.] で [追加のパーチェスコードを使用する] をチェックした場合は、追加のパーチェスコードを入力してください。パーチェスコードの入力欄が足りない場合は、さらに [追加のパーチェスコードを使用する] をチェックし、[次へ] をクリックしてから、パーチェスコードを入力してください。必要項目に入力できたら [次へ] をクリックしてください。



MapleSim 2020.1 インストール

追加パーチェイスコード

以下にパーチェイスコードを入力してください。

パーチェイスコード 2

パーチェイスコード 3

パーチェイスコード 4

パーチェイスコード 5

追加のパーチェイスコードを使用する (MapleSim ツールボックス用)

InstallBuilder

< 戻る 次へ > キャンセル


Win32

Win64

Linux

MacOS



9. パーチェスコードが認証されると、パーチェスコードに紐づいてインストール可能な製品名が自動的に表示されます。確認および適宜選択して、[次へ] をクリックしてください。



※図は、MapleSim のみ のパーチェスコードを入力したときの画面です。

[Win32](#)[Win64](#)[Linux](#)

10. MapleSim ワークシートの関連付けをするかどうか、
デスクトップにショートカットを作成するかを選択し、[次へ] をクリックしてください。




Win32

Win64

Linux


MacOS

11. インストール後に定期的にアップデートを確認するか選択し、[次へ] をクリックしてください。



[Win32](#)[Win64](#)[Linux](#)[MacOS](#)

12. インストール前の要約を確認し、[次へ] をクリックしてください。 インストールがはじまります。




Win32

Win64

Linux

MacOS

13. インストールが完了しましたら、続けてアクティベーションを行うか選択し、[次へ] をクリックしてください。



※アクティベーションとは、Maple をインストールしたマシンにインターネット経由で Maplesoft 社のライセンス管理サーバからお使いのコンピュータ情報に基づいてライセンスファイルを取得するための処理のことを指します。

※インターネットに接続できない環境の場合、アクティベーションを行うことができません。


この場合は、当社が代理でアクティベーションを行います。サポート窓口よりお申し込みください。

[Win32](#)[Win64](#)[Linux](#)[MacOS](#)

14. ユーザ情報を入力し、

[I consent to the collection of information as described above] (収集された情報に関する上記説明内容への同意) に同意いただき、チェックを入れ、[Next] をクリックしてください。

(※同一マシン、同一パーチェスコードでの再アクティベーションでは、一部情報の入力がスキップされる場合があります。)



Maplesoft Activation

Fields required for activation are marked in red*.

Purchase Code*

First Name*

Last Name*

Email address*

Operating System **Windows 10**

During activation, we collect contact information, as well as basic, non-identifying system information from your computer. This information will be used to activate your product, and for customer service purposes such as contacting you about important product maintenance updates or identifying trends in platform use.

[Learn more about Maplesoft's Privacy and Data Protection Policy.](#)

I consent to the collection of information as described above.


Subscribe to our newsletter to receive product tips, free resources, special offers, and more!

Maplesoft Product Announcements

Maplesoft has a double opt-in policy. You will be sent an email asking you to confirm your subscription.

[Win32](#)[Win64](#)[Linux](#)[MacOS](#)

15. アクティベーションが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。
(※表示される製品名は、入力したパーチェスコードおよびインストールした製品によって異なります。)



[Win32](#)[Win64](#)[Linux](#)[MacOS](#)

16. セットアップが完了すると次の画面が表示されます。[終了] をクリックしてください。

[Win32](#)[Win64](#)[Linux](#)[MacOS](#)

17. 以上で MapleSim & Add-On スタンドアロン版のインストールは完了します。

◆ SECTION 2: MapleSim & Add-On のアンインストール

Win32

Win64

Linux

MacOS

1. MapleSim のインストール先の uninstall フォルダにある uninstall 実行ファイルをダブルクリックし、アンインストーラを起動してください。
インストール先がデフォルトの場合は、以下のファイルが対応します。（****には Maple のバージョン名が入ります。）


Windows 版をご利用の場合・・・ **C:\Program Files\Maple ****\toolbox\MapleSim\uninstall\uninstall.exe**

Linux 版をご利用の場合・・・ **/home/\$USERS/maple****/toolbox/MapleSim/uninstall/uninstall.exe**


（※\$USERS には、ユーザ名が入ります。）

Mac 版をご利用の場合・・・ **/Library/Frameworks/Maple.framework/Versions/****/toolbox/uninstall/uninstall.app**

2. アンインストーラが起動しましたら、アンインストールする製品を選択し、[次へ]をクリックします。
MapleSim & Add-On のすべての製品をアンインストールする場合は、[アプリケーション全体] を選択してください。
MapleSim & Add-On の個別の製品をアンインストールする場合は、[個別コンポーネント] を選択してください。



3. アンインストールが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。



4. 以上でアンインストールが完了します。