

Maple Flow スタンドアロン版 インストール・アンインストール手順書

更新日 2026/07/23

はじめに

- ◆ この手順書は、Windows (64bit)、macOS に対応しております。
- ◆ この手順書の説明画面は、Windows 版の Maple Flow のインストーラの画像を使用しています。
他の OS、バージョン でも一部を除き同様の画面がでますので、**適宜置き換えて**ご参照ください。
- ◆ 各 OS に対する必要な手順をアイコンで示しています。
アイコンの説明は以下の通りです。

 . . . Windows

 . . . macOS

- ◆ インストールに関する不明点や疑問点に関してはサポートまでご連絡をお願いいたします。
https://jp.maplesoft.com/contact/webforms/support_JP.aspx

※当マニュアルに記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

◆ SECTION 1: Maple Flow のインストール

◆ SECTION 2: Maple Flow のアンインストール

◆ SECTION 1: Maple Flow のインストール

(****には Maple Flow のバージョン名が入ります。)

Win

1. インストーラ実行ファイルを右クリックし、**[管理者として実行]** を選択し、インストーラを起動します。

- Windows 64-bit 版インストーラ . . . **MapleFlow****WindowsX64Installer.exe**

macOS


1. インストーラを実行します。

- macOS 版インストーラ . . . **MapleFlow****MacInstaller.dmg**

Win

macOS

2. インストーラが起動したら、言語を選択して、**[OK]** をクリックしてください。



[Win](#)[macOS](#)


3. [Maple Flow - セットアップ] 画面が表示されましたら、[次へ] をクリックしてください。



Win

macOS

4. 使用許諾契約をお読みいただき、[同意します] を選択し、[次へ] をクリックしてください。



Maple Flow 2025 インストール

使用許諾契約

次の使用許諾契約をお読みください。ソフトウェアのインストールを続けるには、使用許諾契約に同意する必要があります。

第1章 Maplesoft ソフトウェアライセンス契約
以下の条項は、Waterloo Maple Inc. の事業部である Maplesoft (以下、Maplesoft) またはその認定再販業者 (Maplesoft のウェブサイト <http://www.maplesoft.com/contact> に記載されたパートナー) がお客様 (以下、『利用者』) に対して発行した『注文確認書』の記載に従い、Maplesoft が『利用者』に対してライセンスの使用を許諾するソフトウェア製品のすべてに適用されます。
注意：この文書は契約書です。
インストールおよびアクティベーションを完了する前に、この契約書を注意深く読んでください。
「同意します」のボタン、またはこの手続きを完了するためのボタンもしくはその両方を使用してください。

使用許諾契約に同意しますか？ ☒ 同意します ☐ 同意しません


InstallBuilder

< 戻る 次へ > キャンセル

Win



5. インストールディレクトリを指定し、[次へ] をクリックしてください。

※macOS では、インストールパスを指定できません。



Win


6. ファイルの関連付けを行うか、デスクトップにショートカットを作成するかを選択し、[次へ] をクリックしてください。



Win

macOS


7. インストールするライセンスタイプ [シングルユーザライセンス] を選択し [次へ] をクリックします。



Win

macOS


8. アップデートの確認を選択し、[次へ] をクリックしてください。インターネットの接続でプロキシサーバを経由している場合は、[アップデートを確認するときに、プロキシサーバを使用する] をチェックしてください。



Win

macOS

9. [8.] で [アップデートを確認するときに、プロキシサーバを使用する] をチェックした場合は、プロキシ情報を入力してください。必要項目に入力ができたら、[次へ] をクリックしてください。



Maple Flow 2025 インストール

プロキシサーバの設定

システムのプロキシサーバを使用するときは、すべてのフィールドを空白のままにしてください。

サーバ : ポート番号 :

プロキシサーバのユーザ名とパスワード (必要な場合)


ユーザ名 :

パスワード :

確認 :

InstallBuilder


< 戻る 次へ > キャンセル



適用可能なアップデートが無い場合は、上記のメッセージが表示されます。

[Win](#)[macOS](#)

10. インストール前の要約を確認し、[次へ] をクリックしてください。インストールがはじまります。



Win

macOS

11. インストールが完了しましたら、続けてアクティベーションを行うか選択し、[終了] をクリックしてください。



※アクティベーションとは、Maple Flow をインストールしたマシンにインターネット経由で Maplesoft 社のライセンス管理サーバから、お使いのコンピュータ情報に基づいてライセンスファイルを取得するための処理のことを指します。ここでアクティベーションをスキップした場合は、インストール完了後に、別途アクティベーションプログラムを起動し、アクティベーション作業を行う必要があります。

※インターネットに接続できない環境の場合、アクティベーションを行うことができません。

この場合は、インターネットに接続できるマシンで「代理アクティベーション（オフラインアクティベーション）」を行います。


<https://faq.maplesoft.com/s/article/How-do-I-perform-an-offline-activation-of-Maple?language=ja>

ご不明な場合は、当社が代理でアクティベーションを行います。サポート窓口よりお申し込みください。

Win

macOS

12. アクティベーションのウィンドウが起動したら、**スタンドアロン版のパーチェスコード**を入力してください。
インターネットへの接続にプロキシサーバを経由している場合は、[はい] を選択し、プロキシサーバの情報も入力してください。必要項目に入力ができたら、[次へ] をクリックしてください。



Maplesoft アクティベーション

本製品をご購入いただきありがとうございます。製品を使用するには以下の欄にパーチェスコードを入力し、アクティベーションを行っていただく必要があります。

プロキシサーバを経由してアクティベーションする場合は、以下にプロキシサーバの情報を入力してください。プロキシサーバがユーザ名およびパスワードを必要としない場合は空白のままにしてください。


パーチェスコード*

オペレーティングシステム Windows 10

プロキシサーバを経由してのアクティベーションですか？ ☐ はい ☒ いいえ

キャンセル クリア 戻る 次へ

プロキシサーバを経由してのアクティベーションの場合



Maplesoft アクティベーション

本製品をご購入いただきありがとうございます。製品を使用するには以下の欄にパーチェスコードを入力し、アクティベーションを行っていただく必要があります。

プロキシサーバを経由してアクティベーションする場合は、以下にプロキシサーバの情報を入力してください。プロキシサーバがユーザ名およびパスワードを必要としない場合は空白のままにしてください。

パーチェスコード*

オペレーティングシステム Windows 10

プロキシサーバを経由してのアクティベーションですか？ ☒ はい ☐ いいえ

プロキシサーバ名

ポート番号

ユーザ名

パスワード


キャンセル クリア 戻る 次へ

Win

macOS

13. ユーザ情報を入力し、[収集された情報に関する上記の説明内容に同意します。] に同意（チェック）いただき、[次へ] をクリックしてください。

（※同一マシン、同一パーチェスコードでの再アクティベーションでは、一部情報の入力がスキップされる場合があります。）



Maplesoft アクティベーション

赤字の * 印のついたフィールドはアクティベーションのための必須項目となります。

パーチェイスコード*

First Name*

Last Name*

Email address*

オペレーティングシステム Windows 10

アクティベーション中、お客様情報や基本的なお客様のコンピュータのシステム情報を取得します。
これらの情報は、お客様の製品のアクティベーションや、重要な製品保守サービス更新のご案内、
もしくはOSなどのお使いのプラットフォームのご利用傾向の特定に利用いたします。

更に詳しくは、[Maplesoftのポリシー及びデータ保護 ポリシ](#) からご参照ください。

☒ 収集された情報に関する上記の説明内容に同意します。

Maplesoftのメルマガに登録して、製品の最新情報、特別キャンペーン、無料リソースなどを入手しましょう！


☒ Maplesoft Product Announcements

Maplesoftはダブルオプトインポリシーを採用しています。登録設定の確認メールが送信されます。

キャンセル クリア 戻る 次へ

Win**macOS**

14. アクティベーションが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。

**Win****macOS**

15. 以上で Maple Flow スタンドアロン版のインストールは完了です。

◆ SECTION 2: Maple Flow のアンインストール

Win

macOS

1. Maple Flow のインストール先の uninstall フォルダにある uninstall 実行ファイルをダブルクリックし、アンインストーラを起動してください。


すべてのアプリケーションを閉じてから、アンインストーラを起動してください。

インストール先がデフォルトの場合は、以下のファイルが対応します。（****には Maple Flow のバージョン名が入ります。）


Windows 版・・・ C:¥Program Files¥Maple Flow****¥uninstall¥uninstall.exe

macOS 版・・・ /Library/Frameworks/MapleFlow.framework/Versions/****/uninstall/uninstall.app

2. アンインストーラが起動したら、[はい] をクリックしてください。



3. アンインストールが正常に完了すると、次の画面が表示されます。[OK] をクリックしてください。



4. 以上でアンインストールが完了します。

※アンインストールを完了させるために、コンピュータの再起動が求められる場合がございます。